#### 规格表

		机 型			
规格参数			GX7080 6 加墨式高容量商用传真一体机	GX6080 600 600 600 600 600 600 600 600 600	
打卸		文档: 彩色 (ESAT/ 单面)	约 15.5 ipm		
	打印速度 1	文档: 黑白 (ESAT/ 单面)		约 24.0 ipm	
		文档: 彩色 (首页打印时间 / 单面)	约8秒		
		文档: 黑白 (首页打印时间 / 单面)		约7秒	
	纸张尺寸	后端托盘	A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"×6", 5"×7", 7"×10", 8"×10", 正方形 (5"×5"), 自定义尺寸 ( 宽度: 89 毫米 - 216 毫米, 长度: 127 毫米 - 1200 毫米)		
		纸盒 1	A4, LTR		
		纸盒 2	A4, LTR	=	
	纸张处理 (最大数量)	后端托盘	普通纸 (64 g/m²): 100 PP-201/SG-201/GP-508/PP-208=20,		
		15.0	PS-308R/PS-108/PS-208/PS-808=1 普通纸 (64 g/m²): 250		
		纸盒 1		g/m²): 250	
		纸盒 2	普通纸 (64 g/m²): 250	_	
	自动双面打印支持介质		普通纸(A		
	纸张重量	后端托盘	普通纸: 64-105 g/m²; 佳能品牌纸: 最大纸张重		
		纸盒1	普通纸: 64	1-105 g/m²	
	纸盒 2		普通纸: 64-105 g/m²	_	
	AirPrint		支		
	Mopria		支持		
	Canon Print Service(for Android)		支持		
	佳能云打印 (微信小程序)		支持		
	Canon PRINT Inkjet/SELPHY 佳能打印 (for iOS/for Android)		支持		
耗材及打印量	墨水瓶		4 色 (C/M/Y/BK) 全颜料		
	保养墨盒		MC-G01		
	文档 (A4, 彩色)(页) <sup>*2</sup> ISO/IEC 24712		GI-86 BK: 6,000 (标准模式),9,000 (经济模式) GI-86 C/M/Y: 14,000 (标准模式),21,000 (经济模式)		
4-	扫描类型		平板 (ADF / 压板 )		
扫描	扫描方式		CIS		
田t	光学分辨率 '3		1,200 dpi×1,200 dpi		
复印	复印速度 4	文档: 彩色 (sFCOT/单面)	约12秒		
		文档: 彩色 (sESAT/单面)	约 12.7 ipm		
		文档 (ADF): 彩色 (ESAT/ 单面)	约12.2 ipm		
	多页复印数量	黑白/彩色	最多	99页	
传真	类型		桌面接收 (Super G3/ 彩色传输 )	-	
	调制解调器速度		最大 33.6kbps (自动退回 )	_	
	传输 / 接收内存 *5		约 250 页	_	
No.	有线网络		支持		
网络	无线网络		2.4GHz, 5GHz		
	无线直接连接		支持		
一般规格	操作面板 显示 语言		2.7 英寸/6.7 厘米 LCD, 彩色触摸屏		
			可选择 33 种语言 (含简体中文)		
	ADF 自动输稿器		支持 (单向双面) 支持		
	接口 USBA接口		USB 闪存		
	D2R B 择口		高速USB		
	静音模式		支持		
	典型能耗值 (TEC) <sup>*6</sup>		约 0.15 kWh		
	建议月打印量		最大 45,000 页 / 月		
	尺寸(长×宽×高)		约 399×410×314 毫米	约 399×410×254 毫米	
	重量		约 13.0 千克	约 11.6 千克	
	能效等级		1		

\*1: 文本打印速度为 ESAT 的平均值,基于默认单面模式的 Office Category Test,ISO/IEC 24734。照片打印速度是基于默认模式,使用高级光面照片纸 II 打印 ISO/JIS-SCID N2,未包含数据在主机上处理的时间。 打印速度会根据系统配置,接口、软件、文档复杂程度,打印模式,页面覆盖率。使用纸张类型不同而有所变化。\*2: 文档打印量应用 Windows 系统,使用 Adobe Reader 10 软件的佳能打印机驱动。在文档默认模式下,连续打印 IOS/IEC 24712 模板(A4,彩色)测试得出。\*3: 光学分辨率是基于 ISO/I4C73 标准测试的最大硬件样本分辨率。\*4: 复印速度使用 ISO/IEC 24735 的 4 种不同模板文件进行首页复印速度和连续复印速度测试。复印速度根据文档复杂程度、复印速度使用 ISO/IEC 24735 的 4 种不同模板文件进行首页复印速度和连续复印速度测试。 类型等不同而有所变化,且未将预热时间计算在内。\*5: 传输存储页面的计数是基于 ITU-T No.1 表或住能传真标准表 No.1。\*6: 典型能耗值 (TEC):TEC 值按照该单元装置在工作模式、睡眠模式和关机模式间不 断切换工作5天时间计算所得,同时在同一周的剩余2天内将处于睡眠或关机模式。该产品的TEC值由住能公司按照国际能源之星计划管理的TEC测量流程计算所得。 注:产品最终详细规格信息及注释请参见佳能中国官方网站,如有变更,以官网更新告知为准。



















2021年春季



佳能中国网站: http://www.canon.com.cn

佳能(中国)有限公司 地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层

- 1. 由于打印纸的种类不同,色彩的再现范围和着色等有所变化,有可能出现色调表现不同的情况。 2. 指定线黑文件及友度打印时,也有可能使用到彩色墨水。另为维持打印机的性能而进行的打印头, 清洗动作性有可能用到所有颜色的墨水。 3. 住能喷墨打印机系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时,根据我公司的 到新,有一部分机型会采用用一或同等和型进行整机更换的维修方式。该情况下,原配耗材及配件 有可能无法继续使用、操作系统也有可能需要变更。
- . 耗材类(纸张,墨水,墨盒,硒鼓)不在保修范围内。

所有资料根据佳能标准测试方法测定,如有印刷错漏或翻译上的误差,望广大用户谅解。

产品设计与规格如有更改, 恕不另行通知。(广告)

## Canon

Delighting You Always

## 感动常在佳能

# MAXIFY GX加墨式高容量商用系列

### 彩打无惧成本,高速无需等待

GX7080

加墨式高容量商用传真一体机

GX6080

加墨式高容量商用一体机





彩色 8秒

大容量墨水瓶 **黑色墨水** 9,000张 **彩色墨水 21,000**张











2021-GX系列 0511 (终稿对页) .indd 1 21/5/14 13:12

#### ▶ 尽情彩打, 无惧成本 <sup>\*2</sup>

GX 系列采用全新 4 色全颜料墨水 GI-86 BK/C/M/Y, 黑色墨水 GI-86BK,标准模式打印量 6000 页,经济 模式可达 9000 页;彩色墨水 GI-86C/M/Y,标准模式 打印量 14000 张,经济模式打印量可达 21000 页。 满足您大批量的打印、复印需求。



标准模式约 6,000 张 经济模式约 9,000 张



标准模式约 **14,000** 张 经济模式约 **21,000** 张



#### ▶ 高速打印, 无需等待<sup>\*</sup>





新升级的打印头可轻松实现高速文档打印,首页黑白文档打印仅需7秒。A4黑白文档打印速度高达24ipm,A4彩色文档打印速度15.5ipm,满足您快节奏的商务打印、复印需求。

#### ▶ 4 色全颜料墨水,提升商务文档表现力

• 打印物更锐利

黑白文档

**24.0** ipn

- 文本打印更加清晰
- 防水
- 防止马克笔晕染
- 耐刮蹭

\* 打印完后需静置 5 分钟



### ▶ 便捷的注墨系统

无需挤压瓶身,墨水加满后自动停止; 墨水瓶卡口和颜色都有区别,贴心的差 异化设计防止错误注墨。



#### ▶ 墨水余量一目了然

清晰可见的透明墨水仓,使您随时掌握 墨水余量,再也不怕突然没墨影响打印 机工作了。





### ▶ 可更换保养墨盒

支持用户自行更换保养墨盒(MC-G01), 操作简便,减少维修需求,延长使用时间。





保养墨盒 MC-G01 \* 销售品,可自行选购


### ▶ 支持 1.2 米长纸打印

GX 系列除了能满足普通文档打印,还支持 1.2 米的横幅长纸打印。不仅如此,还支 持多种介质,比如照片纸、部分标签纸和 磁性贴纸等。一台多用,其乐无穷。



#### 自动开关机

根据工作时间可自定义设置电 源开启和关闭的时间,智能节 约用电。



### 身份证复印

GX 系列配备身份证复印功能, 根据屏幕提示分别扫描身份证 的正反两面,即可按照原始尺 寸将身份证两面打印在同一页 纸上,操作简单便捷。



#### 文档取出提醒

当用户扫描文件后忘记取走原件时,打印机会在液晶屏上发送通知,并发出警告音,提醒取出遗留的文件,确保重要文件的安全性。



#### 低能耗低粉尘,省电又环保

有效降低电力消耗,TEC 值仅约 0.15 千瓦时,降低用电成本。 还可选择二合一打印或四合一打印布局设置,节约纸张使用量。






### 随时随地, 随心畅打



#### 无线直接

无需处于无线局域网,只要启用打印机的"无线直连",即可实现打印机与智能设备间点对点无线打印,体验更自由的移动办公。支持无线直接连接,Airprint,Mopria 多种连接方式。

### ▶ 佳能云打印 轻松好帮手



无需安装电脑驱动,即可实现微信直接打印 和远程异地打印等丰富功能。随时随地满足 打印需求,开启云端智能打印新时代。